

DAIKIN

Air Conditioning

Technický poradce firmy Daikin vám profesionálně a komplexně poradí přímo na místě instalace. Tato nezávazná konzultace vám umožní vybrat si řešení šité na míru.



Unikátní pozice společnosti Daikin jakožto výrobce klimatizačních zařízení, kompresorů a chladiv znamená úzké propojení s problematikou životního prostředí. Již několik let je záměrem společnosti Daikin získat vedoucí pozici v zajišťování výrobků šetrných k životnímu prostředí. Tento trend vyžaduje ekologický design, vývoj široké řady výrobků a systém řízení energie, který se zabývá zachováním energií a snižováním odpadu.



Všechny jednotky Daikin splňují normy Evropské unie, což zaručuje bezpečnost těchto zařízení.



Daikin Europe N.V. se podílí na certifikačním programu Eurovent Certification Programme. Výrobky jsou uvedené v seznamu certifikovaných výrobků Eurovent directory.



Norma ISO 14001 zaručuje efektivní systém environmentálního managementu tak, aby pomáhala chránit lidské zdraví a životní prostředí od potenciálních vlivů aktivit společnosti Daikin, jejích výrobků a služeb a pomáhala při udržování a zvyšování kvality životního prostředí.



Daikin Europe N.V. má prověřen svůj systém managementu jakosti společností LRQA v souladu s normou ISO 9001. ISO 9001 se vztahuje na záruky kvality v oblasti vývoje, výzkumu, výroby a služeb, které souvisejí s výrobky.

DAIKIN

Air Conditioning



Ceník 2008



**DAIKIN AIRCONDITIONING
CENTRAL EUROPE –
CZECH REPUBLIC spol. s r.o.**

budova IBC - Pobežní 3
CZ – 186 00 Praha 8

Tel.: +420 221 715 700
Fax: +420 221 715 701
e-mail: office@daikin.cz
www.daikin.cz

Altherma



DAIKIN
Air Conditioning



Souhrnný přehled

Altherma je split systém, který se skládá z venkovní jednotky a z vnitřní jednotky zvané hydrobox.

Hydrobox může být připojený na všechny nízkoteplotní radiátory a na podlahové, popř. stěnové vytápění

Venkovní jednotka	ERHQ006AD	ERHQ007AD	ERHQ008AD	ERHQ006AD	ERHQ007AD	ERHQ008AD
Nominální topný výkon (kW)	5,75	6,64	8,43	5,75	6,64	8,43
Nominální chladičí výkon (kW)	–	–	–	5,12	5,86	6,08
Hladina akustického tlaku db(A) vytápění	48	48	52	48	48	52
Hladina akustického tlaku db(A) chlazení	–	–	–	47	47	53
Rozměry V x Š x H (mm)	735 x 903 x 300	735 x 903 x 300	735 x 903 x 300	735 x 903 x 300	735 x 903 x 300	735 x 903 x 300
Hmotnost (kg)	56	56	56	56	56	56
Napájení V / ~ / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Cena	€ 1.322,00	1.563,00	1.844,00	1.322,00	1.563,00	1.844,00

Hydrobox 3 kW	EKHBH008AA3V3	EKHBH008AA3V3	EKHBH008AA3V3	EKHBX008AA3V3.DPK	EKHBX008AA3V3.DPK	EKHBX008AA3V3.DPK
Cena	€ 2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00
Rozměry V x Š x H (mm)	922 x 502 x 361	922 x 502 x 361	922 x 502 x 361	939 x 502 x 361	939 x 502 x 361	939 x 502 x 361
Popis kombinace	Pouze vytápění Velikost 006 + 3 kW Zál. dohříváč (230V)	Pouze vytápění Velikost 007 + 3 kW Zál. dohříváč (230V)	Pouze vytápění Velikost 008 + 3 kW Zál. dohříváč (230V)	Vytápění a chlazení Velikost 006 + 3 kW Zál. dohříváč (230V) + EKHBDP*	Vytápění a chlazení Velikost 007 + 3 kW Zál. dohříváč (230V) + EKHBDP*	Vytápění a chlazení Velikost 008 + 3 kW Zál. dohříváč (230V) + EKHBDP*
Cena za sadu venkovní jednotky s hydroboxem	€ 3.632,00	3.873,00	4.154,00	3.988,00	4.229,00	4.510,00

Hydrobox 6 kW	EKHBH008AA6WN	EKHBH008AA6WN	EKHBH008AA6WN	EKHBX008AA6WN.DPK	EKHBX008AA6WN.DPK	EKHBX008AA6WN.DPK
Cena	€ 2.408,00	2.408,00	2.408,00	2.764,00	2.764,00	2.764,00
Rozměry V x Š x H (mm)	922 x 502 x 361	922 x 502 x 361	922 x 502 x 361	939 x 502 x 361	939 x 502 x 361	939 x 502 x 361
Popis kombinace	Pouze vytápění Velikost 006 + 6 kW Zál. dohříváč (400V)	Pouze vytápění Velikost 007 + 6 kW Zál. dohříváč (400V)	Pouze vytápění Velikost 008 + 6 kW Zál. dohříváč (400V)	Vytápění a chlazení Velikost 006 + 6 kW Zál. dohříváč (400V) + EKHBDP*	Vytápění a chlazení Velikost 007 + 6 kW Zál. dohříváč (400V) + EKHBDP*	Vytápění a chlazení Velikost 008 + 6 kW Zál. dohříváč (400V) + EKHBDP*
Cena za sadu venkovní jednotky s hydroboxem	€ 3.730,00	3.971,00	4.252,00	4.086,00	4.327,00	4.608,00

Hydrobox 9 kW	EKHBH008AA9WN	EKHBH008AA9WN	EKHBH008AA9WN	EKHBX008AA9WN.DPK	EKHBX008AA9WN.DPK	EKHBX008AA9WN.DPK
Cena	€ 2.422,00	2.422,00	2.422,00	2.779,00	2.779,00	2.779,00
Rozměry V x Š x H (mm)	922 x 502 x 361	922 x 502 x 361	922 x 502 x 361	939 x 502 x 361	939 x 502 x 361	939 x 502 x 361
Popis kombinace	Pouze vytápění Velikost 006 + 9 kW Zál. dohříváč (400V)	Pouze vytápění Velikost 007 + 9 kW Zál. dohříváč (400V)	Pouze vytápění Velikost 008 + 9 kW Zál. dohříváč (400V)	Vytápění a chlazení Velikost 006 + 9 kW Zál. dohříváč (400V) + EKHBDP*	Vytápění a chlazení Velikost 007 + 9 kW Zál. dohříváč (400V) + EKHBDP*	Vytápění a chlazení Velikost 008 + 9 kW Zál. dohříváč (400V) + EKHBDP*
Cena za sadu venkovní jednotky s hydroboxem	€ 3.744,00	3.985,00	4.266,00	4.101,00	4.342,00	4.623,00

* Sada EKHBDP se skládá z vaničky na kondenzát a izolace, je instalována až na místě montáže. Nutnost případu použití sady je uvedena v databooku.

Topný kabel do vaničky na kondenzát	EKBPHT16
Popis	Topný kabel
Cena topného kabelu	€ 101,00

Elektron. karta pro hlášení poruchy	EKRP1HB
Popis	Elektronická karta pro hlášení poruchy
Cena elektronické karty	€ 134,00

Poznámky

- 1.) Ceny jsou platné od 1.4.2008 do 31.3.2009
- 2.) Uvedené ceny jsou cenikové ceny 2008 bez DPH
- 3.) Vyhrazujeme si právo na možné tiskové chyby a modelové změny
- 4.) *Údaje nebyly k dispozici v době tisku

Altherma



DAIKIN
Air Conditioning



Venkovní jednotka	ERHQ011A7	ERHQ014A7	ERHQ016A7	ERHQ011A7	ERHQ014A7	ERHQ016A7
Nominální topný výkon (kW)	11,2	14	16	11,2	14	16
Nominální chladičí výkon (kW)	–	–	–	10	12,5	13,1
Hladina akustického tlaku db(A) vytápění	51	52	52	51	52	52
Hladina akustického tlaku db(A) chlazení	–	–	–	49	50	50
Rozměry V x Š x H (mm)	1170 x 900 x 320	1170 x 900 x 320	1170 x 900 x 320	1170 x 900 x 320	1170 x 900 x 320	1170 x 900 x 320
Hmotnost (kg)	103	103	103	103	103	103
Napájení V / ~ / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Cena	€ 2.712,00	3.241,00	3.681,00	2.712,00	3.241,00	3.681,00

Hydrobox 3 kW	EKHBH016AB3V3	EKHBH016AB3V3	EKHBH016AB3V3	EKHBX016AB3V3.DPK	EKHBX016AB3V3.DPK	EKHBX016AB3V3.DPK
Cena	€ 2.648,00	2.648,00	2.648,00	3.032,00	3.032,00	3.032,00
Rozměry V x Š x H (mm)	922 x 502 x 361	922 x 502 x 361	922 x 502 x 361	939 x 502 x 361	939 x 502 x 361	939 x 502 x 361
Popis kombinace	Pouze vytápění Velikost 011 + 3 kW Zál. dohříváč (230V)	Pouze vytápění Velikost 014 + 3 kW Zál. dohříváč (230V)	Pouze vytápění Velikost 016 + 3 kW Zál. dohříváč (230V)	Vytápění a chlazení Velikost 011 + 3 kW Zál. dohříváč (230V) + EKHBDP*	Vytápění a chlazení Velikost 014 + 3 kW Zál. dohříváč (230V) + EKHBDP*	Vytápění a chlazení Velikost 016 + 3 kW Zál. dohříváč (230V) + EKHBDP*
Cena za sadu venkovní jednotky s hydroboxem	€ 5.360,00	5.889,00	6.329,00	5.744,00	6.273,00	6.713,00

Hydrobox 6 kW	EKHBH016AB6WN	EKHBH016AB6WN	EKHBH016AB6WN	EKHBX016AB6WN.DPK	EKHBX016AB6WN.DPK	EKHBX016AB6WN.DPK
Cena	€ 2.758,00	2.758,00	2.758,00	3.143,00	3.143,00	3.143,00
Rozměry V x Š x H (mm)	922 x 502 x 361	922 x 502 x 361	922 x 502 x 361	939 x 502 x 361	939 x 502 x 361	939 x 502 x 361
Popis kombinace	Pouze vytápění Velikost 011 + 6 kW Zál. dohříváč (400V)	Pouze vytápění Velikost 014 + 6 kW Zál. dohříváč (400V)	Pouze vytápění Velikost 016 + 6 kW Zál. dohříváč (400V)	Vytápění a chlazení Velikost 011 + 6 kW Zál. dohříváč (400V) + EKHBDP*	Vytápění a chlazení Velikost 014 + 6 kW Zál. dohříváč (400V) + EKHBDP*	Vytápění a chlazení Velikost 016 + 6 kW Zál. dohříváč (400V) + EKHBDP*
Cena za sadu venkovní jednotky s hydroboxem	€ 5.470,00	5.999,00	6.439,00	5.855,00	6.384,00	6.824,00


Hydrobox 9 kW	EKHBH016AB9WN	EKHBH016AB9WN	EKHBH016AB9WN	EKHBX016AB9WN.DPK	EKHBX016AB9WN.DPK	EKHBX016AB9WN.DPK
Cena	€ 2.777,00	2.777,00	2.777,00	3.162,00	3.162,00	3.162,00
Rozměry V x Š x H (mm)	922 x 502 x 361	922 x 502 x 361	922 x 502 x 361	939 x 502 x 361	939 x 502 x 361	939 x 502 x 361
Popis kombinace	Pouze vytápění Velikost 011 + 9 kW Zál. dohříváč (400V)	Pouze vytápění Velikost 014 + 9 kW Zál. dohříváč (400V)	Pouze vytápění Velikost 016 + 9 kW Zál. dohříváč (400V)	Vytápění a chlazení Velikost 011 + 9 kW Zál. dohříváč (400V) + EKHBDP*	Vytápění a chlazení Velikost 014 + 9 kW Zál. dohříváč (400V) + EKHBDP*	Vytápění a chlazení Velikost 016 + 9 kW Zál. dohříváč (400V) + EKHBDP*
Cena za sadu venkovní jednotky s hydroboxem	€ 5.489,00	6.018,00	6.458,00	5.874,00	6.403,00	6.843,00

* Sada EKHBDP se skládá z vaničky na kondenzát a izolace, je instalována až na místě montáže. Nutnost případu použití sady je uvedena v databooku.

Topný kabel do vaničky na kondenzát	EKBPHT16
Popis	Topný kabel
Cena topného kabelu	€ 101,00

Elektron. karta pro hlášení poruchy	EKRP1HB
Popis	Elektronická karta pro hlášení poruchy
Cena elektronické karty	€ 134,00

Altherma



DAIKIN
Air Conditioning

Zásobník na teplou užitkovou vodu (volitelně)

Pro pokrytí potřeby teplé užitkové vody je k dispozici speciální zásobník, zkonstruovaný pro využití a udržení nejvyšší možné energetické účinnosti, kterou systém ALTHERMA nabízí. Kombinace elektrického ohříváče v horní části zásobníku s výměníkem tepelného čerpadla v dolní části zásobníku zajišťuje nejvyšší možnou spotřebu energie a přítom rychlý ohřev vody.


Zásobník TUV nerezová ocel	EKHS150B3V3	EKHS200B3V3	EKHS300B3V3	EKHS200B3Z2	EKHS300B3Z2
Objem (l)	150	200	300	200	300
TUV max. teplota (° C)	85	85	85	85	85
Výška (mm)	900	1150	1600	1150	1600
Průměr (mm)	580	580	580	580	580
Elektrický ohřev (kW)	3	3	3	3	3
Napájení (V)	230	230	230	400	400
Hmotnost (kg)	37	45	59	45	59
Cena	€ 972,00	1.005,00	1.135,00	1.005,00	1.135,00

	EKWBSWW150
Popis kombinace	Nástěnná konzola pro zásobník na teplou užitkovou vodu EKHS150
Cena	€ 269,00

Zásobník TUV smaltovaný	EKHWE150A3V3	EKHWE200A3V3	EKHWE300A3V3	EKHWE200A3Z2	EKHWE300A3Z2
Objem (l)	150	200	300	200	300
TUV max. teplota (° C)	85	85	85	85	85
Výška (mm)	982	1240	1526	1240	1526
Průměr (mm)	580	580	660	580	660
Elektrický ohřev (kW)	3	3	3	3	3
Napájení (V)	230	230	230	400	400
Hmotnost (kg)	37	45	59	45	59
Cena	€ 811,00	837,00	945,00	837,00	945,00

Zásobník TUV smaltovaný	EKHWE150A3V3
Popis kombinace	Nástěnná
Objem (l)	150
TUV max. teplota (° C)	85
Výška (mm)	982
Průměr (mm)	580
Elektrický ohřev (kW)	3
Napájení (V)	230
Hmotnost (kg)	37
Cena	€ 879,00

Solární sada



Solární sada	EKSOLHW
Popis kombinace	Sada obsahující elektronickou kartu pro hlášení poruchy. Možno kombinovat s hydroboxy a zásobníky TUV EKHS150-300B3 and EKHW150-300A3
Cena	€ 716,00